26 de enero ,día mundial de contaminación ambiental

Hecho por Eva.

La respiración por culpa de contaminación ambiental

El aire contaminado suele causar dificultad para respirar, brotes de alergia o asma ,Una enfermedad pulmonar crónica , tos, opresión en el pecho y dificultad para respirar.
Puede afectar el desarrollo de los pulmones y está implicada en el desarrollo de enfisema, asma y otras enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La salud se relaciona con el medio ambiente porque la calidad del aire que respiramos influye directamente en la salud de nuestros pulmones.
La contaminación del aire y las personas con alergias, son las principales exposiciones que afectan la salud de los pulmones y el corazón en este clima.

ENLACE

La contaminación ambiental

Hay tres tipos de contaminación :

- Contaminación atmosférica o ambiental. Consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que alteran su composición. ...
- Contaminación hídrica o del agua. Se debe a la presencia de desechos en el agua. ...
- Contaminación del suelo.

La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de efectos adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable.

Enlace

Los pellets

Los pellets de plástico son bolitas que se utilizan como materia prima para producir cualquier producto que contenga plástico, como envases, botellas o incluso vehículos.
El primer comunicado de la Junta del 5 de diciembre informó que el buque responsable del vertido de pellets de O Barbanza y otras partes de Galicia se llamaba Tocano.

¿Cuánto contamina el pellet?

Gracias a los ingredientes utilizados durante su fabricación, como los residuos y humos que generan cuando se queman, nos encontramos con un producto mucho más limpio que la leña. Con el pellet las emisiones de CO2 son nulas.

¿Cómo afectan los pellets a la salud?

Los pellets de plástico se han encontrado a menudo en el aparato digestivo de varios animales del mar, causándoles daños fisiológicos al filtrar los plastificantes. Las autopsias de gaviotas o frailecillos han encontradoestos microplásticos en sus estómagos.

INFORMACIÓN